

REJÄLA DÖRRAR

Alla priser gäller exkl moms
Leveransvillkor: Frakt och
emballage tillkommer

YD74 (ytterdörr, furuplywood, vinkeljärnströskel, obeh.)

Höjd, dm →	20	21	22	23	24	25	28	30	Gångdörr		
Bredd, dm ↓											
8	4 076	4 076	4 375				Inramade storlekar = korrigering leveranstid (1-3 veckor)		700 mm		
9	4 332	4 332	4 558						800 mm		
10	4 561	4 561	4 710	5 123					900 mm		
11	4 752	4 752	4 958	5 292					1000 mm		
12	5 030	5 030	5 155	5 542	5 743	5 886			1100 mm		
13	5 465	5 465	5 590	5 860	6 062	6 245			1200 mm		
Pardörrar							Tilläggspriser se prislista sida 4				
14	8 013	8 013	8 306	9 087	9 751	9 922			900 mm		
15	8 261	8 261	8 615	9 307	9 923	10 086			900 mm		
16	8 535	8 535	8 734	9 471	10 048	10 238			900 mm		
17	8 888	8 888	9 197	9 815	10 242	10 397			1000 mm		
18	9 131	9 131	9 413	10 012	10 441	10 607	Spår på kpl åt 300 mm i tvändigt	Spår på kpl åt 500 mm utvändigt	1100 mm		
19	9 490	9 490	9 819	10 790	11 120	11 351			900 mm		
20	9 705	9 705	10 178	10 949	11 319	11 535			950 mm		
21	9 858	9 858	10 328	11 089	11 492	11 671			1000 mm		
22	10 182	10 182	10 412	11 231	11 643	11 836			1050 mm		
23	10 277	10 277	10 564	11 396	11 768	11 989			1100 mm		
24	10 724	10 724	11 031	11 652	12 024	12 247			1150 mm		
25	11 367	11 367	11 712	12 184	12 569	12 964			*19 292	*20 695	1200 mm
27	15 524	15 524	15 855	*17 051	*17 723	*18 116			*22 948	*24 471	1300 mm
30	17 522	17 522	17 799	*18 944	*19 609	*19 942			*25 105	*26 354	1450 mm

*Garageregulering användigt båda dörrbladen. Tillval: Fix 280 regel med handtag användigt+utvändigt, kan kompletteras med std-cylinder.

YD74 Plus (ytterdörr, björkplywood, inbyggd aluminiumplåt, fyrkantströskel, obeh.)

Höjd, dm →	20	21	22	23	24	25	28	30	Gångdörr
Bredd, dm ↓									
8	6 615	6 615	6 984						700 mm
9	7 014	7 014	7 315						800 mm
10	7 381	7 381	7 620	8 083					900 mm
11	7 725	7 725	8 026	8 415					1000 mm
12	8 141	8 141	8 376	8 823	9 084	9 287			1100 mm
13	8 719	8 719	8 959	9 294	9 561	9 809			1200 mm
Pardörrar							Tilläggspriser se prislista sida 4		
14	12 480	12 480	13 358	14 214	14 953	15 199			900 mm
15	12 871	12 871	13 820	14 592	15 288	15 531			900 mm
16	13 288	13 288	14 087	14 909	15 571	15 846			900 mm
17	14 244	14 244	14 708	15 416	15 933	16 178			1000 mm
18	14 625	14 625	15 077	15 771	16 295	16 556			1100 mm
19	15 117	15 117	15 626	16 697	17 127	17 458			900 mm
20	15 485	15 485	16 143	17 019	17 494	17 815			950 mm
21	15 791	15 791	16 451	17 322	17 835	18 124			1000 mm
22	16 253	16 253	16 688	17 622	18 149	18 457			1050 mm
23	16 486	16 486	16 993	17 945	18 437	18 778			1100 mm
24	17 076	17 076	17 608	18 354	18 851	19 199			1150 mm
25	17 862	17 862	18 437	19 039	19 554	20 079			1200 mm

REJÄLA DÖRRAR

Alla priser gäller exkl moms
Leveransvillkor: Frakt och
emballage tillkommer

Komplett

(ytterdörr, brunsvart+transp. lasyr, trycke o skylt, vinkeljärnströskel, mont.sats karmskruv)

Höjd, dm →	20	21	22	23	24	25	28	30	Gångdörr
Bredd, dm ↓									
8	6 071	6 071	6 440						700 mm
9	6 511	6 511	6 816						800 mm
10	6 924	6 924	7 160	7 661					900 mm
11	7 298	7 298	7 601	8 031					1000 mm
12	7 760	7 760	7 990	8 482	8 788	9 036			1100 mm
13	8 379	8 379	8 618	9 001	9 317	9 614			1200 mm
Pardörrar							Tilläggspriser se prislista sida 4		
14	11 111	11 111	11 526	12 430	13 216	13 510			900 mm
15	11 542	11 542	12 028	12 851	13 598	13 892			900 mm
16	12 000	12 000	12 339	13 216	13 933	14 263			900 mm
17	12 537	12 537	12 995	13 761	14 337	14 641			1000 mm
18	12 964	12 964	13 403	14 160	14 746	15 070			1100 mm
19	13 506	13 506	14 002	15 139	15 635	16 032			900 mm
20	13 905	13 905	14 553	15 499	16 044	16 435			950 mm
21	14 242	14 242	14 896	15 840	16 427	16 790			1000 mm
22	14 750	14 750	15 172	16 184	16 788	17 174			1050 mm
23	15 028	15 028	15 517	16 550	17 123	17 545	Sparklåst 300 mm n utvåncigt	Sparklåst 500 mm n utvåncigt	1100 mm
24	15 659	15 659	16 176	17 007	17 589	18 022			1150 mm
25	16 486	16 486	17 050	17 740	18 344	18 958	*26 067	*27 908	1200 mm
27	21 010	21 010	21 578	*23 010	*23 918	*24 547	*30 213	*32 209	1300 mm
30	23 560	23 560	24 099	*25 507	*26 434	*27 030	*33 105	*34 879	1450 mm

*Garageregul invändigt båda dörrbladen. Tillval: Låsbar Fix 280 regel med handtag inv+utv, kan kompletteras med std-cylinder.

ID59

(innerdörr, slät furuplywood båda sidor, utan tröskel, obeh.)

Höjd, dm →	20	21	22	23	24	25	28	30	Gångdörr
Bredd, dm ↓									
8	2 943	2 943	3 188						700 mm
9	3 130	3 130	3 298				Inramade storlekar = kort leveranstid (1-3 veckor)		800 mm
10	3 327	3 327	3 385	3 766					900 mm
11	3 448	3 448	3 574	3 832					1000 mm
12	3 626	3 626	3 650	3 988	4 157	4 215			1100 mm
13	3 969	3 969	4 000	4 205	4 353	4 499			1200 mm
Pardörrar							Tilläggspriser se prislista sida 4		
14	5 636	5 636	5 838	6 519	7 045	7 184			900 mm
15	5 851	5 851	6 011	6 664	7 141	7 261			900 mm
16	6 069	6 069	6 144	6 752	7 218	7 348			900 mm
17	6 383	6 383	6 532	7 049	7 337	7 458			1000 mm
18	6 558	6 558	6 614	7 156	7 434	7 577			1100 mm
19	6 832	6 832	6 994	7 858	8 091	8 245			900 mm
20	6 994	6 994	7 289	7 954	8 198	8 329			950 mm
21	7 089	7 089	7 364	8 041	8 285	8 442			1000 mm
22	7 355	7 355	7 434	8 116	8 372	8 529			1050 mm
23	7 406	7 406	7 488	8 191	8 459	8 607			1100 mm
24	7 715	7 715	7 817	8 320	8 557	8 715			1150 mm
25	8 164	8 164	8 287	8 681	8 951	9 231			1200 mm

Större storlekar offereras på begäran.

REJÄLA DÖRRAR

Alla priser gäller exkl moms
Leveransvillkor: Frakt och
emballage tillkommer

YD Lucka (ytterdörr, furuplywood, karm runt om, låskistan centrerad, obeh.)

Höjd, dm →	6	8	10	12	Gångdörr
Bredd, dm ↓					
6	3 168	3 168	3 400	3 805	500 mm
8	3 168	3 168	3 400	3 805	700 mm
10	3 400	3 400	3 400	3 805	900 mm

Tillägg: Övriga storlekar (min 5x5, max 13x13) - Begär pris!

YD Häst (ytterdörr häststall, delad gångdörr med undre db 1225 mm, obeh.)

Höjd, dm →	20	21	22	23	24	Gångdörr
Bredd, dm ↓						
10	5 866	5 866	5 973	6 353		900 mm
11	6 129	6 129	6 200	6 557		1000 mm
12	6 322	6 322	6 431	6 738		1100 mm
13	6 703	6 703	6 824	7 041		1200 mm
Pardörrar						
16	10 292	10 292	10 446	10 885	11 451	1200 mm
17	10 717	10 717	10 988	11 520	11 796	1200 mm
18	10 948	10 948	11 246	11 718	12 158	1200 mm
19	11 273	11 273	11 433	11 911	12 257	1200 mm
20	11 497	11 497	11 963	12 375	12 732	1200 mm
21	11 766	11 766	12 149	12 510	12 895	1200 mm
22	12 014	12 014	12 246	12 910	13 360	1200 mm
23	12 180	12 180	12 474	13 113	13 485	1200 mm
24	12 492	12 492	12 727	13 401	13 785	1200 mm
25	12 942	12 942	13 195	13 625	13 999	1200 mm

Uteboxdörr (inkl. beslag och bitskydd på undre db ovkant, brunsvart grundbeh.)

Höjd, dm →	20	21	22	23	24	Gångdörr
Bredd, dm ↓						
10	9 233	9 233	9 358	9 756		900 mm
11	9 680	9 680	9 797	10 149		1000 mm
12	10 108	10 108	10 248	10 571		1100 mm
13	10 700	10 700	10 836	11 109		1200 mm
14	12 440	12 440	12 397	12 842	13 042	1300 mm

Uteboxdörr Elit (inkl. beslag och bitskydd på karm och dörrblad, brunsvart grundbeh.)

Höjd, dm →	20	21	22	23	24	Gångdörr
Bredd, dm ↓						
10	14 029	14 029	14 315	15 042		900 mm
11	14 651	14 651	14 937	15 368		1000 mm
12	15 166	15 166	15 468	15 953		1100 mm
13	15 928	15 928	16 223	16 634		1200 mm
14	17 876	17 876	18 278	18 748	19 074	1300 mm

Murdörr (furuplywood, spårad båda sidor, utan tröskel, obeh.)

→ Bredd och höjd, dm	10x21 med ovanstycke	10x19-21 valv med ovanstycke	10x21 utan ovanstycke	10x19-21 valv utan ovanstycke
Rak spårning	4 790	7 115	4 475	5 890
Fiskbensspårning	6 790	9 115	6 475	7 890
Fiskbensspårning med 4 mm enkelt diagonalt glas	8 825	11 150	8 510	9 925

Tillägg: Övriga storlekar och tillval - Begär pris!

Tilläggspriser

Trycke och täckskylt		400:-
Byte till annan låskista, gångjärn med bakkantssäkring etc.		Begär pris!
Utbyte av garageregul mot låsbar Fix 280 med handtag båda sidor		4310:-
kan kompletteras med std-cylinder		
Påsvetsat hänglåsbleck på garageregul		Begär pris!
Fiskben/diagonalspårad plywood utv., max bredd 1200 mm per dörrblad		1 285:-
Dekorspårning, fiskben med midja, liggande spår m fl		Begär pris!
Utbyte av furuplywood mot björkplywood (för dörrar som ska täckmålas)		Begär pris!
Inbyggd aluminiumplåt (för utrymmen > 18°C)		Ingår i YD74 Plus!
2-glas isolerglas 400x600 mm alt 600x600 mm D4-12, energi		Begär pris!
2-glas isolerglas andra mått/härdat/diagonala/runda m.m.		Begär pris!
Ändring av dörrbladsbredd, max 1200 mm bredd		Begär pris!
Udda mått:		Begär pris!
Halvdörr (lås-kistan på övre dörrblad, skjutregel mellan dörrbladen)	YD74/YD74 Plus	1 995:-
Utbyte av skjutreglar mot kantreglar med hävarm		900:-
Valvdörr, valvhöjd 200 mm	enkeldörr	2 425:-
	pardörr upp till karmbredd 18	3 640:-
	pardörr karmbredd 19 - 25	4 850:-
	pardörr karmbredd 26 - 30	7 275:-
Sparkplåt, aluminium, 200 mm		475:-/m
Andra storlekar och material		Begär pris!
Utbyte av standardtröskel på ytterdörr:	till trätröskel i hårdträ, höjd 43 mm	330:-/m
	till släplåt	0:-
	till fyrkantsrör 50x30x2, galvat	130:-/m
	till låg trätröskel i hårdträ, höjd 30 mm	525:-/m
	till lågt fyrkantsrör 50x20x2, galvat	240:-/m
Lasyr, täcklasyr etc		Begär pris!
Grundoljning+grundmålning		Begär pris!
Toppmålning		Begär pris!

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar!

REJÄLA DÖRRAR

Standardfönster (inåtgående underkantshängda eller fasta)						
Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat		
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS	
12 x 12	118 x 118 cm	2 425	1 975	2 715	2 165	
11,5 x 12	113 x 118 cm	2 425	1 975	2 715	2 165	
12 x 10	118 x 98 cm	2 290	1 870	2 575	2 050	
12 x 8	118 x 78 cm	2 185	1 760	2 445	1 935	
11,5 x 8	113 x 78 cm	2 185	1 760	2 445	1 935	
10 x 8	98 x 78 cm	2 055	1 750	2 340	1 925	
10 x 7	98 x 68 cm	2 040	1 715	2 315	1 900	
8 x 8	78 x 78 cm	1 945	1 590	2 225	1 755	

Standardfönster med valvbåge (inåtgående underkantshängda eller fasta)						
Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat		
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS	
12 x 8-10	118 x 78-98 cm	4 715	3 530	5 055	3 700	
12 x 6-8	118 x 58-78 cm	4 490	3 330	4 830	3 495	
10 x 6,7-8	98 x 65-78 cm	4 490	3 330	4 830	3 495	

Sidohängt stallfönster, rakt (utåtgående)						
Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat		
		3 185		3 495		
10 x 10	98 x 98 cm					

Sidohängt stallfönster med valvbåge (utåtgående)						
Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat		
		5 355		5 680		
10 x 8,7-10	98 x 85-98 cm					

Tillval:						
Tätninglist , till öppningsbara fönster, pris per fönster					190	
Dekorspröjs , utanpåliggande						
		SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	
Dekorspröjs (avtagbar) levereras monterade på fönstren.		190	380	645	870	
Dekorspröjs mellan glasen - Begär pris!						

Samtliga fönster levereras med isolerglas D4-15.
Kan levereras med 2-glas isolerglas energi - Begär pris!
Finns i många andra mått och i valfria kulörer- Begär pris!

GTO = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, obehandlade
GTÖS = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, svartlaserade
GTF = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, obehandlade
GTFS = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, svartlaserade

